



KOMFORT BIURO

Katalog techniczny 2026

PL


Funkcjonalne rozwiązania dla Twojego biura



Krzeseła i fotele obrotowe

Krzeseła stacjonarne

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, działającą w branży meblarskiej. Specjalizujemy się w sprzedaży stelaży do stołów i biurek, podstaw oraz foteli biurowych, oferując rozwiązania funkcjonalne, estetyczne i dopasowane do potrzeb klientów biznesowych, instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Stawiamy na rzetelną obsługę, sprawną realizację zamówień oraz starannie dobrany asortyment.



Zapraszamy do współpracy firmy prywatne, instytucje publiczne, biura projektowe, architektów wnętrz, producentów mebli, wykonawców oraz partnerów handlowych z branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz.



Spis treści

Krzesła obrotowe z wysuwem siedziska

Ergo New S1A - siedzisko siatkowe.....	5
Ergo New S1A - siedzisko tkaninowe.....	5
Ergo New S7 - siedzisko siatkowe.....	6
Ergo New S7 - siedzisko tkaninowe.....	6
Ergo New S8 - siedzisko siatkowe.....	7
Ergo New S8 - siedzisko tkaninowe.....	7
Ergo New A1 - siedzisko siatkowe	8
Ergo New A1F - z podnóżkiem	8
AKCENT - oparcie siatkowe	9
AKCENT - oparcie tkaninowe	9
AKCENT PLUS - oparcie siatkowe	10
AKCENT PLUS - oparcie tkaninowe	10
XELO - oparcie siatkowe	11
XELO - oparcie tkaninowe.....	11
LARCK	12
MITTE	12
CURTIZ - podstawa nylonowa	13
CURTIZ - podstawa chromowana	13
CUTLER	14
CUTLER GF - stelaż szary	14
WISTER	15
TRENT.....	15
MORTON	16
ARDEN	16
TREX - podstawa nylonowa	17
TREX - podstawa aluminiowa.....	17
RIVERTON F/H - podstawa aluminiowa.....	18
RIVERTON F/H - podstawa nylonowa.....	18
RIVERTON M/H - podstawa aluminiowa.....	19
RIVERTON M/H - podstawa nylonowa.....	19
ZN-807-C	20
ZN-807-B	20
ZN-805-C	21
KENTON.....	21
LARSTON.....	22
LARSTON GF - stelaż szary	22
HOPE	23
RYDER	23
HN-5018	24
HN-5038	24
RIVERTON F/L - podstawa aluminiowa	25
RIVERTON F/L - podstawa nylonowa	25

RIVERTON M/L - podstawa aluminiowa.....	26
RIVERTON M/L - podstawa nylonowa.....	26
TONO - podstawa chromowana	27
TONO - podstawa nylonowa	27
HAGER - podstawa chromowana.....	28
HAGER - podstawa nylonowa.....	28

Krzesła obrotowe - tapicerka zmywalna


AKCENT PU	29
WISTER PU	29
SELLA	30
SELLA GF - stelaż szary.....	30
ZN-9152	31

Krzesła obrotowe

HG-0004F.....	31
ErgoNew S1 - siedzisko siatkowe.....	32
ErgoNew S1 - siedzisko tkaninowe.....	32
HG-0001H.....	33
HG-0001.....	33

Krzesła konferencyjne

HN-7502 - stelaż chromowany	35
HN-7502 - stelaż malowany.....	35
HN-7501 - stelaż chromowany	36
HN-7501 - stelaż malowany.....	36
TDC-132A	37
TDC-132B	37
WERDI A - stal nierdzewna	38
WERDI A - stelaż malowany.....	38
WERDI B - stal nierdzewna	39
WERDI B - stelaż malowany.....	39
TDC-07	40



Krzeseła i fotele obrotowe

ErgoNew S1A(2) - siedzisko siatkowe


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 74x60x54 cm
- 26 kg
- 5903917406949 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości
zagiętek:	regulowany 3D
siedzisko:	siatka o dużej wytrzymałości regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew S1A(2) - siedzisko tkaninowe

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 74x60x54 cm
- 26 kg
- 5903917406932 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości
zagiętek:	regulowany 3D
siedzisko:	pienka wtryskowa / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew S7(2) - siedzisko siatkowe

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atestowane tkaniny
- 59x65x71 cm
- 32 kg
- 5903917406963 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości, łącznik z aluminiowego odlewu
zagiętek:	regulowany (góra-dół)
siedzisko:	siatka o dużej wytrzymałości regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w każdej pozycji regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew S7(2) - siedzisko tkaninowe


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atestowane tkaniny
- 59x65x71 cm
- 32 kg
- 5903917406956 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości, łącznik z aluminiowego odlewu
zagiętek:	regulowany (góra-dół)
siedzisko:	pienka wtryskowa / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w każdej pozycji regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew S8(2) - siedzisko siatkowe


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atestowane tkaniny
- 67x63x73 cm
- 34,5 kg
- 5903917406987 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości, łącznik z aluminiowego odlewu
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	siatka o dużej wytrzymałości regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w każdej pozycji regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew S8(2) - siedzisko tkaninowe


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atestowane tkaniny
- 67x63x73 cm
- 34,5 kg
- 5903917406970 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości, łącznik z aluminiowego odlewu
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pienka wtryskowa / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w każdej pozycji regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew A1 - siedzisko siatkowe

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
-  65x39x76 cm
-  22,5 kg
-  5903917406628 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości, rama z aluminium
zagiętek:	regulowany 3D [góra-dół, kąt, przód-tył]
siedzisko:	siatka o dużej wytrzymałości regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnóżek:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew A1F - podnóżek

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
-  65x39x76 cm
-  24,5 kg
-  5903917406635 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości, rama z aluminium
zagiętek:	regulowany 3D [góra-dół, kąt, przód-tył]
siedzisko:	siatka o dużej wytrzymałości regulacja głębokości (wysuwu), rozkładany podnóżek
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnóżek:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



AKCENT - oparcie siatkowe

z wysuwem siedziska



✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS

✓ atest badań wytrzymałościowych

✓ atestowane tkaniny

80x66x32 cm

21 kg

5903917405102 - czarny
5903917405119 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe, z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



AKCENT - oparcie tkaninowe

z wysuwem siedziska



✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS

✓ atest badań wytrzymałościowych

✓ atestowane tkaniny

80x66x32 cm

21 kg

5903917405195 - czarny
5903917405201 - grafit

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe, z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



AKCENT PLUS - oparcie siatkowe

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
-  33x69x77 cm
-  23 kg
-  5903917407069 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach mechanizm samoważący
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 4D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



AKCENT PLUS - oparcie tkaninowe

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
-  33x69x77 cm
-  23 kg
-  5903917407076 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach mechanizm samoważący
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 4D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



XELO - oparcie siatkowe

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny



27x75x80 cm



22,5 kg



5903917407113 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe, z regulowanym podparciem lędźwiowym
	regulacja wysokości
zagrówek:	regulowany 3D (góra-dół, kąt, przód-tył)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



XELO - oparcie tkaninowe

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny



27x75x80 cm



22,5 kg



5903917407106 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe, z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagrówek:	regulowany 3D [górną-dół, przód-tył]
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



LARCK

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 39x67x75 cm
- 20,5 kg
- 5903917406772 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagięcie:	regulowany 3D (góra-dół, kąt, przód-tył)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacje za pomocą przycisków
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



MITTE


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 37x66,5x67 cm
- 22 kg
- 5903917407144 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 55 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach mechanizm samoważący
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 4D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



CURTIZ - podstawa nylonowa

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


35x66x74cm

20 kg

5903917406581 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe, z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pienka cięta o gęstości 40 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



CURTIZ - podstawa chromowana

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


35x66x74 cm

20,5 kg

5903917406574 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe, z regulowanym podparciem lędźwiowym regulacja wysokości
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pienka cięta o gęstości 40 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



CUTLER

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRI
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny

32x66x73 cm

19 kg

5903917406994 - czarny
5903917407007 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
regulowane podparcie lędźwiowe	
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



CUTLER GF

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny

32x67x73 cm

20 kg

5903917406697 - czarny
5903917406703 - szary


DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
regulowane podparcie lędźwiowe	
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



WISTER

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- 37x67x79 cm
- 21 kg
- 5903917407137 - czarny
- 5903917407120 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
regulowane podparcie lędźwiowe	
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



TRENT


z wysuwem siedziska



- 73x39x66 cm
- 19 kg
- 5903917404341 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
podparcie lędźwiowe	
zagiętek:	regulowany 1D (góra-dół)
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 40 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



MORTON


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 69x31,5x72 cm
- 16,5 kg
- 5903917406642 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
regulowane podparcie lędźwiowe	
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 45 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach
	mechanizm samoważący
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ARDEN

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 65x35x76 cm
- 20 kg
- 5903917406604 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
regulowane podparcie lędźwiowe	
zagięcie:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



TREX - podstawa nylonowa

z wysuwem siedziska



40x64x76 cm
20,5 kg
5903917405188 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	podparcie lędźwiowe
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



TREX - podstawa aluminiowa


z wysuwem siedziska



40x64x76 cm
20,5 kg
5903917405553 - czarny


DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	podparcie lędźwiowe
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RIVERTON F/H - podstawa aluminiowa

z wysuwem siedziska



✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS

✓ atest badań wytrzymałościowych

✓ atestowane tkaniny


71x61x33 cm

18 kg

5903917400015 - czarny
5903917400039 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagłówek:	regulowany 1D [góra-dół]
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 35 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RIVERTON F/H - podstawa nylonowa

z wysuwem siedziska



✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS

✓ atest badań wytrzymałościowych

✓ atestowane tkaniny


71x61x33 cm

18 kg

5903917400022 - czarny
5903917400046 - szary


DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagłówek:	regulowany 1D [góra-dół]
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 35 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RIVERTON M/H - podstawa aluminiowa


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 71x61x33 cm
- 18 kg
- 5903917400008 - czarny


DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagiętek:	regulowany 1D (góra-dół)
siedzisko:	pienka cięta o gęstości 35 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RIVERTON M/H - podstawa nylonowa


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 71x61x33 cm
- 18 kg
- 5903917400053 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagiętek:	regulowany 1D (góra-dół)
siedzisko:	pienka cięta o gęstości 35 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ZN-807-C

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


32x76x64 cm

17,5 kg

5903917400251 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ZN-807-B

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


32x76x64 cm

17,5 kg

5903917400237 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ZN-805-C

z wysuwem siedziska



✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS

✓ atest badań wytrzymałościowych

✓ atestowane tkaniny


71x65x28 cm

21,5 kg

5903917400206 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe, regulowane podparcie lędźwiowe regulacja wysokości
zagrówek:	regulowany 1D (góra-dół)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



KENTON

z wysuwem siedziska



✓ atest badań wytrzymałościowych

✓ atestowane tkaniny


76x64x38 cm

23,5 kg

5903917400862 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe podparcie lędźwiowe
zagrówek:	brak
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 45 kg/m ³ / tkanina regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



LARSTON

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny

36x66x79 cm

20 kg

5903917407199 - czarny
5903917407182 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagrówek:	regulowany 1D [góra-dół]
siedzisko:	pianka wtryskowa / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



LARSTON GF

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny

36x64x79 cm

20,5 kg

5903917407212 - czarny
5903917407205 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagrówek:	regulowany 1D [góra-dół]
siedzisko:	pianka wtryskowa / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



HOPE

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


77x34x67 cm

20,5 kg

5903917403870 - czarny
5903917403887 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
regulowane podparcie lędźwiowe	
zagiętek:	regulowany 2D (góra-dół, przód-tył)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	mechanizm samoważący
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RYDER

z wysuwem siedziska



- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


77x34x67 cm

20,5 kg

5903917403856 - czarny
5903917403863 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
regulowane podparcie lędźwiowe	
zagiętek:	stały
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 45 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	mechanizm samoważący
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



HN-5018


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 67x40x66 cm
- 22 kg
- 5903917400800 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	regulacja wysokości
zagiówek:	regulowany 3D (góra-dół, przód-tył, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 5 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



HN-5038


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 67x60x66 cm
- 22 kg
- 5903917400831 - czarny


DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	regulacja wysokości
zagiówek:	regulowany 3D (góra-dół, przód-tył, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 5 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RIVERTON F/L - podstawa aluminiowa

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


71x61x33 cm

17,5 kg

5903917400107 - czarny
5903917400121 - szary


DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagłówek:	brak
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 35 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RIVERTON F/L - podstawa nylonowa

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


71x61x33 cm

17,5 kg

5903917400114 - czarny
5903917400138 - szary


DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagłówek:	brak
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 35 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RIVERTON M/L - podstawa aluminiowa


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 71x61x33 cm
- 17,5 kg
- 5903917400145 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagrówek:	brak
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 35 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	polerowane aluminium
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



RIVERTON M/L - podstawa nylonowa


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 71x61x33 cm
- 17,5 kg
- 5903917400152 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagrówek:	brak
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 35 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 2D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



TONO - podstawa chromowana


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- 75x34x65 cm
- 18 kg
- 5903917404945 - czarny
- 5903917404952 - grafit
- 5903917404969 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagrówek:	brak
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w kilku pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



TONO - podstawa nylonowa


z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- 75x34x65 cm
- 18 kg
- 5903917404419 - czarny
- 5903917404426 - grafit
- 5903917404433 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagrówek:	brak
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w kilku pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



HAGER - podstawa chromowana

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- 75x34x65 cm
- 18 kg
- 5903917404938 - czarny
- 5903917404921 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagłówek:	brak
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w kilku pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



HAGER - podstawa nylonowa

z wysuwem siedziska



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRIPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 75x34x65 cm
- 18 kg
- 5903917404402 - czarny
- 5903917404396 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagłówek:	brak
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w kilku pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



AKCENT PU

z wysuwem siedziska
tapicerka zmywalna



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 80x66x32 cm
- 21 kg
- 5903917406598 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe (PU), z regulowanym podparciem lędźwiowym
	regulacja wysokości
zagrówek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 60 kg/m ³ / tkanina (PU)
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 4 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	chromowany, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



WISTER PU

DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2026

z wysuwem siedziska
tapicerka zmywalna



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 37x67x79
- 21 kg
- 5903917407441 - czarny
- 5903917407434 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe (PU)
	regulowane podparcie lędźwiowe
zagrówek:	regulowany 2D (góra-dół, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa o gęstości 50 kg/m ³ / tkanina (PU)
	regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach
	regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



SELLA

**z wysuwem siedziska
tapicerka zmywalna**



5903917407403 - czarny
5903917407397 - beżowy

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe (PU)
zagłówek:	regulowany 1D (góra-dół)
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 40 kg/m ³ / tkanina (PU) regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych

DOSTĘPNY OD SIERPNIA 2026

SELLA GF

**z wysuwem siedziska
tapicerka zmywalna**



5903917407373 - czarny
5903917407380 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe (PU)
zagłówek:	regulowany 1D (góra-dół)
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 40 kg/m ³ / tkanina (PU) regulacja głębokości (wysuwu)
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych

DOSTĘPNY OD SIERPNIA 2026

ZN-9152


tapicerka zmywalna



64x35x79 cm
18,5 kg
5903917400268 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe (PU+PVC) podparcie lędźwiowe
zagrówek:	brak
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 30 kg/m ³ tkanina zmywalna (PU+PVC)
mechanizm:	TILT (kołyska) regulacja siły oporu mechanizmu TILT
anti-shock:	nie
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	stałe, nakładki tapicerowane
podstawa:	chromowana
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych




HG-0004F



71x34x64 cm
20 kg
5903917400732 - czarny
5903917400725 - brązowy

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	tkaninowe podparcie lędźwiowe
zagrówek:	regulowany 1D (góra-dół)
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 30 kg/m ³ tkanina
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w kilku pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew S1 - siedzisko siatkowe



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny


51x60x74 cm

24 kg

5903917405324 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości
zagiówek:	regulowany 3D (góra-dół, przód-tył, kąt)
siedzisko:	siatka o dużej wytrzymałości regulacje za pomocą przycisków
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



ErgoNew S1 - siedzisko tkaninowe



- ✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS
- ✓ atestowane tkaniny


51x60x74 cm

24 kg

5903917405317 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości
zagiówek:	regulowany 3D (góra-dół, przód-tył, kąt)
siedzisko:	pianka wtryskowa / tkanina regulacje za pomocą przycisków
mechanizm:	synchroniczny z możliwością blokady w 3 pozycjach regulacja siły oporu mechanizmu synchro
anti-shock:	tak
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 3D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



HG-0001H



✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS

✓ atest badań wytrzymałościowych

✓ atestowane tkaniny


70x30x60 cm

20 kg

5903917400688 - czarny
5903917400701 - szary

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości
zagrówek:	tak
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 30 kg/m ³ / tkanina regulacja kąta odchylenia
mechanizm:	niezależna regulacja kąta odchylenia siedziska niezależna regulacja kąta odchylenia i wysokości oparcia
anti-shock:	nie
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych



HG-0001



✓ zgodny z rozporządzeniem MRiPS

✓ atest badań wytrzymałościowych

✓ atestowane tkaniny


70x30x60 cm


20 kg

5903917400664 - czarny

DANE TECHNICZNE:

oparcie:	siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym regulacja wysokości
zagrówek:	brak
siedzisko:	pianka cięta o gęstości 30 kg/m ³ / tkanina regulacja kąta odchylenia
mechanizm:	niezależna regulacja kąta odchylenia siedziska niezależna regulacja kąta odchylenia i wysokości oparcia
anti-shock:	nie
podnośnik:	czarny, klasy 4
podłokietniki:	regulacja 1D, miękkie nakładki
podstawa:	nylonowa
kółka:	miękkie, do powierzchni twardych





Krzeseł konferencyjne


HN-7502 - stelaż chromowany



- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 48x59x80 cm
48x75x113 cm - max. 7 szt.
- 5 kg
- 5903917400763 - czarny
5903917400794 - szary

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	pianka cięta o gęstości 32 kg/m3
oparcie:	siatkowe
stelaż:	chromowany
średnica rurek:	18 mm
grubość ścianek:	1,5 mm
możliwość szataplowania:	tak
stopki:	tak, tworzywowe




HN-7502 - stelaż malowany



- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- ✓ atestowane tkaniny
- 48x59x80 cm
48x75x113 cm - max. 7 szt.
- 5 kg
- 5903917400756 - czarny
5903917400787 - szary

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	pianka cięta o gęstości 32 kg/m3
oparcie:	siatkowe
stelaż:	malowany proszkowo (szary)
średnica rurek:	18 mm
grubość ścianek:	1,5 mm
możliwość szataplowania:	tak
stopki:	tak, tworzywowe



HN-7501 - stelaż chromowany



-  atestowane tkaniny
-  55x63x90 cm
60x75x115 cm - max. 7 szt.
-  7,3 kg
-  5903917405140 - czarny

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	pianka cięta o gęstości 32 kg/m ³ / tkanina
oparcie:	siatkowe
stelaż:	chromowany podłokietniki tworzywowe w kolorze czarnym
średnica rurek:	18 mm
grubość ścianek:	1,5 mm
możliwość szataplowania:	tak
stopki:	tak, tworzywowe




HN-7501 - stelaż malowany



-  atestowane tkaniny
-  55x63x90 cm
60x75x115 cm - max. 7 szt.
-  7,3 kg
-  5903917405461 - czarny/BK
5903917405133 - czarny/AL
5903917405157 - szary/BK
5903917405164 - szary/AL

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	pianka cięta o gęstości 32 kg/m ³ / tkanina
oparcie:	siatkowe
stelaż:	malowany proszkowo (czarny, szary) podłokietniki tworzywowe w kolorze czarnym
średnica rurek:	18 mm
grubość ścianek:	1,5 mm
możliwość szataplowania:	tak
stopki:	tak, tworzywowe



TDC-132A

sklejka



✓ atest badań
wytrzymałościowych


47x50x72,5 cm
47x50x72,5 cm - max. 4 szt.

5 kg

5903917400350 - naturalny

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	sklejka bukowa o gr. 12 mm lakierowane
oparcie:	sklejka bukowa o gr. 12 mm
stelaż:	chromowany
średnica rurek:	19 mm
grubość ścianek:	1,8 mm
możliwość szataplowania:	tak
stopki:	tak, tworzywowe



TDC-132B

sklejka



✓ atest badań
wytrzymałościowych


47x50x72,5 cm
47x50x72,5 cm - max. 4 szt.

5 kg

5903917400381 - naturalny

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	sklejka bukowa o gr. 12 mm lakierowane
oparcie:	sklejka bukowa o gr. 12 mm
stelaż:	chromowany
średnica rurek:	19 mm
grubość ścianek:	1,8 mm
możliwość szataplowania:	tak
stopki:	tak, tworzywowe




WERDI A - stelaż ze stali nierdzewnej

laminat

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	sklejka obłożona wytrzymałym laminatem
	grubość 11 mm
oparcie:	sklejka obłożona wytrzymałym laminatem
stelaż:	stal nierdzewna typu 201
średnica rurek:	19 mm
grubość ścianek:	1,6 mm
możliwość szataplowania:	nie
stopki:	tak, tworzywowe



- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- 50x60x60 cm
- 54x60x60 cm - max. 3 szt.
- 7,5 kg
- 5903917406109 - naturalny
- 5903917406130 - biały
- 5903917406079 - czarny
- 5903917406031 - szary
- 5903917405829 - orzech

WERDI A - stelaż malowany

laminat

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	sklejka obłożona wytrzymałym laminatem
	grubość 11 mm
oparcie:	sklejka obłożona wytrzymałym laminatem
stelaż:	malowany (czarny, biały)
średnica rurek:	19 mm
grubość ścianek:	2,2 mm
możliwość szataplowania:	nie
stopki:	tak, tworzywowe



- ✓ atest badań wytrzymałościowych
- 50x60x60 cm
- 54x60x60 cm - max. 3 szt.
- 7,5 kg
- 5903917406123 - naturalny/BK
- 5903917406116 - naturalny/WE
- 5903917406154 - biały/BK
- 5903917406147 - biały/WE
- 5903917406093 - czarny/BK
- 5903917406086 - czarny/WE
- 5903917406048 - szary/BK
- 5903917405812 - szary/WE
- 5903917406062 - orzech/BK
- 5903917406055 - orzech/WE

WERDI B - stelaż ze stali nierdzewnej

laminat



✓ atest badań
wytrzymałościowych

50x60x60 cm
54x60x60 cm - max. 3 szt.

KG 7,5 kg

5903917405836 - naturalny
5903917406017 - biały
5903917405966 - czarny
5903917405904 - szary
5903917405829 - orzech


DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	sklejka obłożona wytrzymałym laminatem
	grubość 11 mm
oparcie:	sklejka obłożona wytrzymałym laminatem
stelaż:	stal nierdzewna typu 201
średnica rurek:	19 mm
grubość ścianek:	1,6 mm
możliwość szataplowania:	nie
stopki:	tak, tworzywowe



WERDI B - stelaż malowany

laminat



✓ atest badań
wytrzymałościowych

50x60x60 cm
54x60x60 cm - max. 3 szt.

KG 7,5 kg

5903917406000 - naturalny/BK
5903917405997 - naturalny/WE
5903917405843 - biały/BK
5903917406024 - biały/WE
5903917405980 - czarny/BK
5903917405973 - czarny/WE
5903917405928 - szary/BK
5903917405911 - szary/WE
5903917405959 - orzech/BK
5903917405942 - orzech/WE

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	sklejka obłożona wytrzymałym laminatem
	grubość 11 mm
oparcie:	sklejka obłożona wytrzymałym laminatem
stelaż:	malowany (czarny, biały)
średnica rurek:	19 mm
grubość ścianek:	2,2 mm
możliwość szataplowania:	nie
stopki:	tak, tworzywowe



TDC-07

sklejka

DANE TECHNICZNE:

siedzisko:	sklejka bukowa o gr. 12 mm lakierowane
oparcie:	sklejka bukowa o gr. 12 mm
stelaż:	malowany (czarny, szary)
przekrój rurek:	35x16 mm
grubość ścianek:	1,2 mm
możliwość szataplowania:	tak
stopki:	tak, tworzywowe

naturalny





✓ atest badań
wytrzymałościowych

57x69x93 cm

KG 4,8 kg

5903917400329 - stelaż czarny
5903917404914 - stelaż szary





KOMFORT BIURO

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA

sklep@komfort-biuro.pl

<https://komfort-biuro.pl>

kom. +48 603 377 506



Niniejszy katalog publikowany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kolory wydrukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów produktów.