

KOMFORT BIURO

Katalog techniczny 2026


PL

Funkcjonalne rozwiązania dla Twojego biura



Podstawy

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, działającą w branży meblarskiej. Specjalizujemy się w sprzedaży stelaży do stołów i biurek, podstaw oraz foteli biurowych, oferując rozwiązania funkcjonalne, estetyczne i dopasowane do potrzeb klientów biznesowych, instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Stawiamy na rzetelną obsługę, sprawną realizację zamówień oraz starannie dobrany asortyment.



Zapraszamy do współpracy firmy prywatne, instytucje publiczne, biura projektowe, architektów wnętrz, producentów mebli, wykonawców oraz partnerów handlowych z branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz.



Spis treści

Podstawy malowane proszkowo

NY-B006.....	5
SH-2010.....	5
SH-2011.....	5
SH-3046.....	6
SH-3050.....	6
SH-4002.....	6
SH-4003.....	7
SH-4004.....	7
SH-5001.....	7
SH-5002.....	8
SH-9108.....	8
SH-3012.....	8
NY-B007.....	9 new

Podstawy malowane - podwójne

SH-3007-2.....	9
SH-3052.....	9
SH-4001-2.....	10
SH-5003-3.....	
SH-5036.....	10

Podstawy żeliwne

SH-5005-1.....	11
SH-5009-2.....	11
SH-5013.....	11
SH-5014.....	12
SH-5024-4.....	12
SH-5028.....	12
SH-5029-L.....	13
SH-5033-2.....	13
SH-5051A.....	13
SH-5051.....	14
SH-1020.....	14

Podstawy żeliwne - podwójne

SH-5027.....	14
--------------	----

Podstawy ze stali nierdzewnej

SH-2001-2.....	15
SH-2002-2.....	15
SH-2013.....	15
SH-3001.....	16

SH-3001 / G.....	16
SH-3001 / GB.....	16
SH-3002.....	17
SH-3002 / G.....	17
SH - 3002 / GB.....	17

Podstawy nierdzewne - podwójne

SH-3003-1.....	18
SH-3003-1 / G.....	18
SH-3003-1 / GB.....	18
SH-3007-1.....	19

Podstawy chromowane

NY-B005.....	19
SH-4005.....	19

Podstawy aluminiowe


SH-7002.....	20
SH-7003.....	20

Podstawy mocowane do podłoża

SH-3018-1.....	21
SH-3018-2.....	21


Podstawy z regulacją wysokości

SH-C06.....	22
-------------	----



Podstawy

NY-B006



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	blacha tłoczona / obciążnik żeliwny fi 29 cm
średnica nogi:	fi 75 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
57,5 / fi 46	5903917401654 - czarny 5903917401647 - szary	10	21x67x66	blacha tłoczona 24x24
72,5 / fi 46	5903917401678 - czarny 5903917401661 - szary 5903917404815 - biały	10	21x67x66	
72,5 / fi 57	5903917401708 - czarny 5903917401692 - szary 5903917404822 - biały	12	13x60x67	blacha tłoczona 40x40
110 / fi 46	5903917401630 - czarny 5903917401685 - szary	8 + 3	14x49x49 + 9x9x104	blacha tłoczona 24x24

Wymiary podano w cm

SH-2010



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	blacha tłoczona obciążnik tworzywowy
średnica nogi:	fi 75 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
71,5 / fi 40	5903917402866 - czarny	7,5 + 2	5x43x43 + 9x9x70	blacha tłoczona 25x25 gr. 0,3
71,5 / fi 45	5903917402873 - czarny	10 + 2	5x47x48 + 9x9x72	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



SH-2011




DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	blacha tłoczona obciążnik tworzywowy
przekrój nogi:	6x6 lub 8x8 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego		KG		element górny
72 / 40x40 noga 6x6	5903917402897 - czarny	12 + 1,5	6x43x43 + 8x8x72	blacha tłoczona 24x24 gr. 0,3
72 / 45x45 noga 8x8	5903917402910 - czarny 5903917402903 - szary	12 + 2,5	5x48x48 + 10x10x70	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



Podstawy malowane proszkowo

SH-3046




DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	profil stalowy 6x3 cm
element górny:	profil stalowy 45x45 cm o przekroju 4x2 cm
średnica nogi:	fi 6 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72,5 / 58x58 cm	5903917403085 - czarny	4 + 1,4	6x47x47 + 8x8x72	profil stalowy 45x45 przekrój 4x2

Wymiary podano w cm



czarny



SH-3050



DANE TECHNICZNE:

element dolny:	blacha o gr. 0,7 cm, 4x stopka poziomująca
----------------	--

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
57 / 45x45 noga fi 7,5	5903917403122 - czarny 5903917406345 - biały	12,5+1,5	4x50x50 + 9x9x60	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72 / 45x45 noga fi 7,5	5903917403108 - czarny 5903917403092 - szary 5903917406369 - biały	12,5 + 2	3x50x50 + 9x9x75	
72 / 50x50 noga fi 7,5	5903917403146 - czarny 5903917403139 - szary 5903917406376 - biały	14 + 2	5x55x55 + 9x9x75	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2
72 / 55x55 noga fi 7,5	5903917403160 - czarny	17 + 2	5x60x60 + 9x9x72	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2
110 / 45x45 noga fi 7,5	5903917403115 - czarny 5903917406352 - biały	12,5 + 2,5	4x50x50 + 9x9x111	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
110 / 50x50 noga fi 7,5	5903917403153 - czarny	14 + 2,5	5x55x55 + 9x9x110	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2

Wymiary podano w cm

biały

szary

czarny

SH-4002



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	blacha tłoczona o gr. 0,5 cm
element górny:	blacha tłoczona o gr. 0,3 cm
średnica nogi:	fi 7,5 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
73 / 44,5x44,5	5903917403214 - czarny	10 + 2	10x47x47 + 9x9x68	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
73 / 50x50	5903917403221 - czarny	11,5 + 2	10x52x52 + 9x9x72	

Wymiary podano w cm



czarny



SH-4003



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	blacha tłoczona o gr. 0,5 cm
element górny:	blacha tłoczona 30x30 cm o gr. 0,3 cm lub krzyżak 45x45 cm
średnica nogi:	fi 75 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
72,5 / fi 42,5	5903917403238 - czarny	7,5 + 2	6x45x45 + 9x9x71	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72 / fi 53,5	5903917403245 - czarny	10 + 2	8x56x56 + 9x9x70	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2

Wymiary podano w cm



czarny



SH-4004



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	blacha tłoczona o gr. 0,5 cm
element górny:	blacha tłoczona 30x30 cm o gr. 0,3 cm
średnica nogi:	fi 75 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
72,5 / fi 45	5903917403252 - czarny	7 + 2	5x45x45 + 9x9x70	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5001



czarny



DANE TECHNICZNE:

element dolny:	blacha o gr. 0,7 cm, 5xstopka poziomująca, noga fi 75 cm
----------------	--

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
57 / fi 40	5903917407045 - czarny	10 + 1,5	5x44x44 + 10x10x59	blacha tłoczona 24x24 gr. 0,3
57,5 / fi 45	5903917403290 - czarny	11 + 2	4x48x48 + 9x9x60	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72 / fi 40	5903917407052 - czarny	10 + 2	5x44x44 + 10x10x74	blacha tłoczona 24x24 gr. 0,3
73 / fi 45	5903917403276 - czarny	11 + 2	4x48x48 + 9x9x75	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72,5 / fi 49,5	5903917403306 - czarny	12 + 2	5x55x55 + 9x9x72	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2
71,5 / fi 54,5	5903917407038 - czarny	15 + 2	6x59x59 + 10x10x73	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
111 / fi 45	5903917403283 - czarny	11 + 2,5	4x48x48 + 9x9x110	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm

SH-5002



DANE TECHNICZNE:

element dolny: blacha o gr. 0,7 cm, 4xstopka poziomująca

Wysokość / wymiary elementu dolnego		KG		element górny
57,5 / 45x45 - noga 8x8	5903917403344 - czarny	14 + 2	5x50x50 + 10x10x60	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72 / 40x40 - noga 6x6	5903917403313 - czarny	11 + 2	5x44x44 + 8x8x75	blacha tłoczona 25x25 gr. 0,3
72,5 / 45x45 - noga 8x8	5903917403320 - czarny 5903917403986 - szary	14 + 2,5	5x49x49 + 10x10x70	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
73 / 50x50 - noga 8x8 73 / 55x55 - noga 8x8	5903917403351 - czarny 5903917403368 - czarny	15,5 + 3 18 + 3	5x55x55 + 10x10x75 5x59x59 + 10x10x75	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2
111 / 45x45 - noga 8x8	5903917403337 - czarny	14 + 4	5x50x50 + 10x10x110	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
110 / 50x50 - noga 8x8 110 / 55x55 - noga 8x8	5903917405126 - czarny 5903917404280 - czarny	15 + 4 18 + 4	6x55x55 + 11x11x111 6x60x60 + 11x11x110	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2

Wymiary podano w cm

SH-9108



DANE TECHNICZNE:

wykończenie: malowana proszkowo

stopki poziomujące: nie

element dolny: blacha z obciążnikiem o wadze 5 kg

element górny: blacha tłoczona 29x29 cm o gr. 0,3 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
73,5 / fi 49	5903917403511 - czarny 5903917403528 - biały	9 + 2	5x51x53 + 20x20x73	blacha tłoczona 29x29 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



SH-3012



DANE TECHNICZNE:

wykończenie: malowana proszkowo

stopki poziomujące: tak, 5 szt.


element dolny: blacha o gr. 0,7 cm

element górny: okrągły fi 88 cm, profil stalowy 2,5x2,5 cm

średnica nogi: fi 14 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
72,5 / fi 70	5903917405041 - czarny	23+8+4,5	5x90x91+16x16x71+5x75x76	profil stalowy 2,5x2,5

Wymiary podano w cm



NY-B007






DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element górny:	blacha 35x35 cm o gr. 0,68 cm
przekrój nóg:	6x3 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
72,5 / fi 100	5903917407229 - czarny 5903917407236 - szary 5903917407304 - biały	7 + 7	8x17x90 + 4x40x40	blacha 35x35 gr. 0,68

Wymiary podano w cm



SH-3007-2



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	blacha o gr. 0,7 cm
element górny:	rama 80x40 cm
przekrój nogi:	6x6 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego		KG		element górny
73 / 69,5x39,5	5903917403047 - czarny	20 + 6	9x46x85 + 9x62x73	rama 80x40

Wymiary podano w cm



SH-3052



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	blacha o gr. 0,7 cm
element górny:	blacha tłoczona 30x30 cm o gr. 0,3 cm
średnica nogi:	fi 75 mm

Wysokość / wymiary elementu dolnego		KG		element górny
73 / 70x40	5903917403177 - czarny	18 + 3,5	4x44x75 + 10x18x75	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



SH-4001-2



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	blacha tłoczona
element górny:	rama 80x40 cm
średnica nogi:	fi 7,5 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72 / 69,5x39,5	5903917403207 - czarny	14 + 3	14x44x85 + 9x18x65	rama 80x40

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5003-3



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	blacha o gr. 0,7 cm
element górny:	rama 80x40 cm
przekrój nogi:	8x8 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72 / 80x40	5903917405065 - czarny	21 + 5	7x45x86 + 11x21x74	rama 80x40

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5036



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	stopy żeliwne
element górny:	profil stalowy 80x40 cm
nogi:	fi 7,6 cm, metalowe

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
73 / 58x61	5903917405546 - czarny	14	12x67x84	profil stalowy 80x40

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5005-1



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	blacha tłoczona 30x30 cm o gr. 0,3 cm
noga:	fi 75 cm, metalowa

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
72 / fi 43	5903917403375 - czarny	8 + 2	6x45x45 + 9x9x70	blacha 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5009-2



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2 cm
noga:	fi 75 cm, metalowa

Wysokość / wymiary elementu dolnego		KG		element górny
72 / 62x62	5903917403399 - czarny	8 + 2	6x52x52 + 9x9x72	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5013



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	45,5x45,5 cm, żeliwo
noga:	żeliwo

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
71 / fi 43	5903917407021 - czarny	9 + 7,5	8x45x47 + 13x13x70	żeliwo, 45,5x45,5
71 / fi 54	5903917407014 - czarny	13,5 + 7,5	8x57x58 + 13x13x70	

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5014



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	blacha tłoczona o gr. 0,3 cm
noga:	6x6 lub 8x8 cm, metalowa

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72,5 / 41x41 noga 6x6	5903917403405 - czarny	8,5 + 1,5	9x45x45 + 8x8x70	blacha tłoczona 25x25 gr. 0,3 cm
72,5 / 44,5x44,5 noga 8x8	5903917403436 - czarny	10,5 + 2	9x48x48 + 10x10x70	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3 cm

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5024-4



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	33x33 cm, żeliwo

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72 / 43x43	5903917405522 - czarny	10 + 6,5	15x46x46 + 8x8x68	żeliwo, 33x33

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5028



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	żeliwo

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
73 / 44,5x44,5	5903917405539 - czarny	17	15x34x74	żeliwo, 40,5x40,5

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5029-L



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 3 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	żeliwo

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72,5 / 54x54	5903917403955 - czarny	13	13x33x75	żeliwo

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5033-2



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	żeliwo

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
72 / fi 86,5	5903917404556 - czarny	21,5	14x33x74	żeliwo

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5051A/B



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 3 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	30x30 cm, żeliwo
noga:	żeliwo

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72,5 / 42x42	5903917404259 - czarny	9 + 6	15x46x46 + 8x8x65	żeliwo, 30x30

Wymiary podano w cm



czarny



SH-5051B



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	30x30 cm, żeliwo
noga:	żeliwo

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72,5 / 37x37	5903917403931 - czarny	9 + 6	15x46x46 + 8x8x65	żeliwo, 30x30

Wymiary podano w cm



czarny



SH-1020



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	żeliwo

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
73 / 44x44	5903917405508 - złoto antyczne	17	15x34x74	żeliwo, 40,5x40,5

Wymiary podano w cm



złoto antyczne



SH-5027




DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	żeliwo
element górny:	żeliwo, 39x74 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
73 / 51x82	5903917403948 - czarny	27	13x33x75	żeliwo, 39x74

Wymiary podano w cm



czarny



SH-2001-1




DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana (typ 201)
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	stal nierdzewna obciążnik tworzywowy
średnica nogi:	fi 75 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
71,5 / fi 45	5903917402828 - polerowana 5903917402811 - szczotkowana	10 + 2	5x48x48 + 9x9x71	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



SH-2002-1




DANE TECHNICZNE:


wykończenie:	stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana (typ 201)
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	stal nierdzewna obciążnik tworzywowy
przekrój nogi:	6x6 lub 8x8 cm

Wysokość / wymiar elementu dolnego				element górny
71,5 / 45x45 noga 6x6	5903917402842 - szczotkowana	11,5 + 2	5x48x48 + 9x9x72	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
71,5 / 45x45 noga 8x8	5903917402835 - polerowana 5903917402859 - szczotkowana	11,5 + 2,5	5x48x48 + 9x9x72	

Wymiary podano w cm



SH-2013




DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna szczotkowana (typ 201)
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	stal nierdzewna obciążnik tworzywowy
średnica nogi:	fi 75 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
71,5 / fi 45	5903917402934 - szczotkowana	10 + 2,5	6x47x47 + 9x9x70	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



SH-3001



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana (typ 201)
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm
średnica nogi:	fi 7,5 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
72 / fi 39,5	5903917402941 - szczotkowana	10 + 2	4x43x43 + 9x9x75	blacha tłoczona 25x25
72,5 / fi 44,5	5903917402958 - polerowana	11 + 2	4x48x48 + 9x9x72	blacha tłoczona 30x30
72,5 / fi 49,5	5903917402965 - polerowana	12,5 + 2	5x54x54 + 9x9x72	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2
72 / fi 50	5903917406338 - szczotkowana	12,5 + 2	5x54x54 + 9x9x72	

Wymiary podano w cm



SH-3001 / G



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna w kolorze złotym
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm
średnica nogi:	fi 7,6 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
72,5 / fi 45	5903917404976 - kolor złoty	12 + 2	5x49x49 + 10x10x74	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72 / fi 50	5903917406222 - kolor złoty	12,5 + 2	5x54x54 + 9x9x72	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2

Wymiary podano w cm



SH-3001 / GB



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna w kolorze złotym
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm
średnica nogi:	fi 7,6 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego		KG		element górny
72,5 / fi 45	5903917404983 - złoty / czarny	12 + 2	5x49x49 + 10x10x74	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72 / fi 50	5903917406222 - złoty / czarny	12,5 + 2	5x54x54 + 9x9x72	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2

Wymiary podano w cm



SH-3002




DANE TECHNICZNE:

wykończenie: stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana (typ 201)

element dolny: stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm, 4xstopka poziomująca

Wysokość / wymiar elementu dolnego		KG		element górny
72 / 40x40 noga 6x6	5903917402972 - polerowana 5903917402989 - szczotkowana	10,5 + 2	4x44x44 + 8x8x75	blacha tłoczona 25x25 gr. 0,3
72,5 / 45x45 noga 6x6	5903917407090 - polerowana 5903917407083 - szczotkowana	13 + 2	5x50x51 + 9x9x75	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72,5 / 50x50 noga 8x8	5903917402996 - polerowana 5903917403009 - szczotkowana	16 + 2,5	5x54x54 + 10x10x75	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2
73 / 55x55 noga 8x8	5903917403023 - szczotkowana	19 + 2,5	5x59x59 + 10x10x75	



Wymiary podano w cm
szczotkowana polerowana

SH-3002 / G



DANE TECHNICZNE:

wykończenie: stal nierdzewna w kolorze złotym



stopki poziomujące: tak, 4 szt.

element dolny: stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm

przekrój nogi: 6x6 lub 8x8 cm

Wysokość / wymiar elementu dolnego		KG		element górny
72,5 / 45x45	5903917404990 - kolor złoty	13 + 2,5	5x50x50 + 10x10x74	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72 / 50x50	5903917406253 - kolor złoty	16 + 2,5	5x55x55 + 10x10x75	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2

Wymiary podano w cm



złoty

SH-3002 / GB



DANE TECHNICZNE:

wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana (typ 201)


stopki poziomujące: tak, 4 szt.

element dolny: stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm

średnica nogi: fi 76 mm

Wysokość / wymiar elementu dolnego		KG		element górny
72,5 / 45x45	5903917405003 - złoty / czarny	13 + 2	5x50x50 + 10x10x74	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3
72 / 50x50	5903917406246 - złoty / czarny	16 + 2	5x55x55 + 10x10x75	profil stalowy 45x45 o przekroju 4x2

Wymiary podano w cm



czarny
złoty

Podstawy ze stali nierdzewnej

SH-3003-1



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna szczotkowana (typ 201)
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm
przekrój nóg:	6x6 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72,5 / 70x40	5903917403030 - szczotkowana	21 + 3	4x45x75 + 8x16x72	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



szczotkowana



SH-3003-1 / G




DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna w kolorze złotym
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm
przekrój nóg:	6x6 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72,5 / 70x40	5903917405010 - kolor złoty	16 + 3	8x45x83 + 8x17x74	rama 80x40

Wymiary podano w cm



złoty



SH-3003-1 / GB



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna w kolorze złotym
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm
średnica nóg:	fi 76 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72,5 / 70x40	5903917405027 - złoty / czarny	20 + 3	5x46x75 + 9x18x74	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



czarny
złoty



SH-3007-1

stal nierdzewna



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna szczotkowana (typ 201)
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	stal nierdzewna / blacha o gr. 0,7 cm
przekrój nogi:	6x6 cm

Wysokość / wymiar elementu dolnego				element górny
72,5 / 70x40	5903917405515 - szczotkowana	20 + 4,5	8x45x83 + 9x63x73	rama 80x40

Wymiary podano w cm



szczotkowana



NY-B005

chromowana



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal chromowana
stopki poziomujące:	tak, 5 szt.
element dolny:	stal chromowana / obciążnik żeliwny 3 kg
średnica nogi:	fi 75 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
57,5 / fi 46	5903917401616	10	21x67x66	blacha tłoczona 24x24
72,5 / fi 46	5903917401593	10	21x67x66	
72,5 / fi 57	5903917401623	12	13x60x67	blacha tłoczona 40x40
110 / fi 46	5903917401609	18 + 3	14x49x49 + 9x9x104	blacha tłoczona 24x24

Wymiary podano w cm



chrom



SH-4005

chromowana




DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal chromowana
stopki poziomujące:	brak
element dolny:	stal chromowana / obciążnik żeliwny 4 kg
średnica nogi:	fi 6 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
71,5 / fi 45	5903917403269	9 + 2	10x48x48 + 9x9x76	blacha tłoczona 30x30 gr. 0,3

Wymiary podano w cm



chrom



SH-7002



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	aluminium
stopki poziomujące:	tak, 3 szt.
element dolny:	aluminium / obciążnik żeliwny 3 kg
średnica nogi:	fi 6 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
71,5 / fi 61	5903917403450	6	9x54x65	krzyżak aluminiowy

Wymiary podano w cm



SH-7003



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	aluminium
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	aluminium / obciążnik żeliwny 3 kg
średnica nogi:	fi 6 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
72 / fi 58	5903917403467	6	10x53x65	krzyżak aluminiowy

Wymiary podano w cm



SH-3018-1

stal nierdzewna



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal nierdzewna szczotkowana (typ 201)
mocowanie:	4 otwory montażowe
element dolny:	fi 17,5 cm/ nakładka ze stali nierdzewnej
średnica nogi:	fi 7,5 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
72,5 / fi 17,5	5903917403054 - szczotkowana	3 + 2	5x26x26 + 9x9x75	blacha tłoczona 24x24 gr. 0,3
106 / fi 17,5	5903917403917 - szczotkowana	3 + 3	5x26x26 + 9x9x106	

Wymiary podano w cm



szczotkowana



SH-3018-2

malowana proszkowo



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	malowana proszkowo
mocowanie:	4 otwory montażowe
element dolny:	fi 17,5 cm/ nakładka malowana proszkowo
średnica nogi:	fi 7,5 cm

Wysokość / średnica elementu dolnego				element górny
72,5 / fi 17,5	5903917403061 - czarny	3 + 2	5x26x26 + 9x9x75	blacha tłoczona 24x24
106 / fi 17,5	5903917403924 - czarny	3 + 2,5	5x26x26 + 9x9x106	

Wymiary podano w cm



czarny



SH-C06

uchylna



DANE TECHNICZNE:

wykończenie:	stal malowana proszkowo / aluminium
stopki poziomujące:	tak, 4 szt.
element dolny:	aluminium
średnica nogi:	fi 7,6 cm

Wysokość / wymiary elementu dolnego				element górny
73-113 / 52,5x52,5	5903917405249 - czarny	8	16x55x84	krzyżak aluminiowy uchylny

Wymiary podano w cm



czarny





KOMFORT BIURO

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA

sklep@komfort-biuro.pl

<https://komfort-biuro.pl>

kom. +48 603 377 506



*Niniejszy katalog publikowany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Kolory wydrukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów produktów.*